



Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni

9



Ra = Radius all wheels steered
 Radius allradgelenkt
 Rayon toutes les roues directrices
 Radio de giro con todas las ruedas giradas
 Raggio di curva con tutte le ruote sterzate

GMK5200

GROVE

Overview • Übersicht • Tableau synoptique • Resumen de las tablas • Tabella riassuntiva

12

		13,5 – 60,0 m		360°																
				8,50 x 2,72 m	8,50 x 5,70 m*	8,50 x 8,30 m	8,50 x 5,70 m													
		m	t	0	70/64	44	70/64	44	33,5	22,5	14	10,5	0	44	33,5	22,5	14	10,5	0	
13,5				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22,8							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32,1							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36,8							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41,4							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46,1							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50,7							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55,4							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60,0							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* 0° over rear, nach hinten, en arrière, por la parte trasera, sul posteriore

		5° – 40°		8,50 x 8,30 m		360°														
		13/22/30/38 m	70/64 t	44 t	33,5 t	22,5 t	14 t	10,5 t												
		m	m	13	22	30	38	13	22	30	38	13	22	30	38	13	22	13	22	
36,8				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46,1				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50,7				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60,0				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

		5° – 40°		8,50 x 5,70		360°											
		13/22 m	44 t	33,5 t	22,5 t												
		m	m	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22
36,8				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46,1				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50,7				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60,0				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

GMK5200

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro



13,5 – 60,0 m



5° – 40°
13/22 m




8,5 m



360°

13



	Hook block • Unterflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci (t)	H (mm)
	200D	3650
160D	3650	
125D	3300	
80D	3300	
32E	3200	
12 H/B	2450	

GMK5200

GROVE

18



60,0 m




5° - 40°
13/22/30/38 m



8,5 m



360°



GMK5200